



### 3. Solución para as preguntas tipo test

| Nº                                                   | A | B | C |  |
|------------------------------------------------------|---|---|---|--|
| 1                                                    |   |   | X |  |
| 2                                                    | X |   |   |  |
| 3                                                    | X |   |   |  |
| 4                                                    |   | X |   |  |
| 5                                                    |   | X |   |  |
| 6                                                    | X |   |   |  |
| 7                                                    |   | X |   |  |
| 8                                                    |   |   | X |  |
| 9                                                    | X |   |   |  |
| 10                                                   |   |   | X |  |
| 11                                                   |   |   | X |  |
| 12                                                   |   | X |   |  |
| 13                                                   | X |   |   |  |
| 14                                                   |   |   | X |  |
| 15                                                   | X |   |   |  |
| 16                                                   |   |   | X |  |
| 17                                                   | X |   |   |  |
| 18                                                   |   |   | X |  |
| 19                                                   |   | X |   |  |
| 20                                                   | X |   |   |  |
| Nº de respostas correctas (C)                        |   |   |   |  |
| Nº de respostas incorrectas (Z)                      |   |   |   |  |
| Puntuación do test = $C \times 0'5 - Z \times 0'125$ |   |   |   |  |

**Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0'125 puntos. As respostas en branco non descontarán puntuación.**